


## ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВР 80-75




Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-1

| Типоразмер<br>вентилятора | A,<br>мм | D,<br>мм | D1,<br>мм | F1,<br>мм | F2,<br>мм | F5,<br>мм | F6,<br>мм | H,<br>мм | Lmax,<br>мм | L,<br>мм |
|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|----------|
| 2,5                       | 162      | 257      | 290       | 175       | 175       | 197       | 197       | 320      | 521         | 165      |

|      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |     |
|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 3,15 | 205 | 318  | 353  | 221 | 221 | 243 | 243 | 410  | 604  | 188 |
| 3,55 | 230 | 360  | 388  | 248 | 248 | 282 | 282 | 453  | 694  | 202 |
| 4    | 260 | 405  | 440  | 280 | 280 | 312 | 312 | 520  | 763  | 218 |
| 5    | 324 | 502  | 537  | 350 | 350 | 382 | 382 | 650  | 845  | 253 |
| 6,3  | 410 | 633  | 668  | 441 | 441 | 472 | 472 | 720  | 1002 | 299 |
| 7,1  | 462 | 715  | 752  | 496 | 496 | 532 | 532 | 805  | 1150 | 332 |
| 8    | 520 | 803  | 850  | 560 | 560 | 592 | 592 | 905  | 1300 | 388 |
| 10   | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1534 | 452 |
| 12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | 1826 | -   |


| Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | потв., шт | п1отв., шт | п4отв., шт |
|------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-----------|------------|------------|
| 2,5                    | 265    | 32     | -      | 220   | 8     | 8      | 12     | 198   | 8         | 4          | 4          |
| 3,15                   | 316    | 84     | -      | 220   | 8     | 8      | 12     | 238   | 8         | 4          | 4          |
| 3,55                   | 409    | 61     | -      | 290   | 10    | 10     | 12     | 260   | 8         | 4          | 4          |
| 4                      | 386    | 114    | -      | 290   | 10    | 10     | 12     | 291   | 8         | 4          | 4          |
| 5                      | 376    | 104    | -      | 410   | 10    | 10     | 15     | 340   | 8         | 4          | 4          |
| 6,3                    | 395    | 125    | -      | 460   | 10    | 10     | 14     | 420   | 8         | 4          | 4          |
| 7,1                    | 510    | 210    | -      | 530   | 10    | 10     | 15     | 476   | 8         | 4          | 4          |
| 8                      | 465    | 135    | -      | 606   | 12    | 10     | 14     | 533   | 16        | 4          | 4          |
| 10                     | 240    | 382    | 240    | 796   | 12    | 10     | 18     | 646   | 16        | 4          | 6          |
| 12,5                   | 407    | 268    | 407    | 1260  | 14    | 10     | 14     | 800   | 16        | 4          | 6          |

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-1



| Типоразмер вентилятора | ПРО° / ЛЕВ0° |        |        |        | ПР45° / ЛЕВ45° |        |        |        | ПР90° / ЛЕВ90° |        |        |        |
|------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|                        | В, мм        | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм | В, мм          | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм | В, мм          | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 2,5                    | 458          | 189    | 518    | 198    | 410            | 174    | 650    | 330    | 419            | 221    | 590    | 270    |
| 3,15                   | 575          | 240    | 648    | 238    | 516            | 219    | 815    | 405    | 517            | 279    | 746    | 336    |
| 3,55                   | 655          | 270    |        | 261    | 583            | 248    |        | 456    | 574            | 314    |        | 385    |
| 4                      | 732          | 302    | 811    | 291    | 656            | 279    | 1029   | 509    | 644            | 353    | 950    | 430    |
| 5                      | 906          | 377    | 990    | 340    | 818            | 347    | 1264   | 614    | 779            | 439    | 1179   | 529    |
| 6,3                    | 1138         | 478    | 1140   | 420    | 1037           | 438    | 1483   | 763    | 976            | 556    | 1380   | 660    |
| 7,1                    | 1279         | 538    | 1281   | 476    | 1164           | 494    | 1665   | 860    | 1101           | 626    | 1546   | 741    |
| 8                      | 1436         | 606    | 1438   | 533    | 1309           | 555    | 1868   | 963    | 1273           | 704    | 1735   | 830    |
| 10                     | 1774         | 744    | 1858   | 646    | 1617           | 679    | 2396   | 1184   | 1519           | 873    | 242    | 1030   |
| 12,5                   | 2204         | 924    | 2150   | 800    | 2015           | 842    | 2820   | 1470   | 1890           | 1090   | 2630   | 1280   |

| Типоразмер вентилятора | ПР135° / ЛЕВ135° |        |        |        | ПР270° / ЛЕВ270° |        |        |        | ПР315° / ЛЕВ315° |        |        |        |
|------------------------|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|
|                        | В, мм            | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм | В, мм            | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм | В, мм            | В1, мм | Н1, мм | Н2, мм |
| 2,5                    | 535              | 205    | 556    | 236    | 419              | 198    | 510    | 190    | 536              | 331    | 495    | 175    |
| 3,15                   | 665              | 259    | 708    | 298    | 517              | 238    | 650    | 240    | 664              | 405    | 630    | 220    |
| 3,55                   | 748              | 292    |        | 335    | 574              | 261    |        | 270    | 748              | 456    |        | 248    |
| 4                      | 826              | 328    | 898    | 378    | 644              | 291    | 823    | 304    | 838              | 509    | 799    | 279    |
| 5                      | 1023             | 410    | 1121   | 471    | 780              | 340    | 1028   | 377    | 1023             | 613    | 998    | 348    |
| 6,3                    | 1279             | 516    | 1315   | 595    | 976              | 420    | 1198   | 478    | 1280             | 763    | 1159   | 439    |
| 7,1                    | 1442             | 582    | 1475   | 670    | 1101             | 476    | 1343   | 538    | 1442             | 860    | 1299   | 494    |
| 8                      | 1618             | 655    | 1659   | 754    | 1238             | 533    | 1510   | 605    | 1618             | 963    | 1460   | 555    |
| 10                     | 1993             | 809    | 2151   | 939    | 1520             | 646    | 1956   | 744    | 1994             | 1184   | 1891   | 679    |
| 12,5                   | 2478             | 1007   | 2523   | 1173   | 1890             | 800    | 2275   | 925    | 2478             | 1470   | 2192   | 842    |



Вид Е





Схема расположения отверстий для крепления вентилятора




Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-5

| Типоразмер вентилятора | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм |
|------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 6,3                    | 410   | 633   | 668    | 441    | 441    | 472    | 472    | 720   | 1202     | 299   | 229    | 229    | 602    |
| 8                      | 520   | 803   | 850    | 560    | 560    | 592    | 592    | 907   | 1322     | 388   | 161    | 161    | 239    |
| 10                     | 650   | 1000  | 1040   | 700    | 700    | 754    | 754    | 1237  | 1455     | 452   | 223    | 223    | 345    |
| 12,5                   | 813   | 1250  | 1310   | 875    | 875    | 906    | 906    | 1375  | 1745     | 546   | 294    | 294    | 505    |

| Типоразмер вентилятора | L4, мм | L5, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | потв., шт | п1отв., шт | п4отв., шт |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|------------|------------|
| 6,3                    | -      | -      | 977   | 460    | 206    | 10    | 10     | 14     | 420   | 8         | 4          | 6          |
| 8                      | 591    | 591    | 1082  | 1082   | 754    | 12    | 10     | 14     | 533   | 16        | 4          | 8          |
| 10                     | 726    | 318    | 1237  | 1237   | 828    | 12    | 10     | 16     | 646   | 16        | 4          | 10         |
| 12,5                   | 322    | 825    | 1412  | 1412   | 920    | 14    | 10     | 16     | 800   | 16        | 4          | 10         |



Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-5



| Типоразмер<br>вентилятора | ПРО° / ЛЕВ0° |           |           |           | ПР45° / ЛЕВ45° |           |           |           | ПР90° / ЛЕВ90° |           |           |           |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | В,<br>мм     | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм       | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм       | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм |
| 6,3                       | 1512         | 660       | 1140      | 420       | 1446           | 595       | 1483      | 763       | 1407           | 556       | 1380      | 660       |
| 8                         | 1856         | 830       | 1440      | 533       | 1780           | 754       | 1870      | 963       | 1730           | 704       | 1737      | 830       |
| 10                        | 2374         | 1030      | 1883      | 646       | 2283           | 939       | 2421      | 1184      | 2218           | 874       | 2267      | 1030      |
| 12,5                      | 2960         | 1280      | 2175      | 800       | 2850           | 1173      | 2845      | 1470      | 2768           | 1090      | 2653      | 1280      |

| Типоразмер<br>вентилятора | ПР270° / ЛЕВ270° |           |           |           | ПР315° / ЛЕВ315° |           |           |           | ПРО° / ЛЕВ0° / СПЕЦ. |           |           |           |
|---------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | В,<br>мм         | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм         | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм             | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм |
| 6,3                       | 1271             | 420       | 1198      | 478       | 1614             | 763       | 1159      | 439       | 1328                 | 477       | 1140      | 420       |
| 8                         | 1559             | 533       | 1512      | 605       | 1989             | 963       | 1463      | 556       | 1632                 | 606       | 1440      | 533       |
| 10                        | 1990             | 646       | 1982      | 745       | 2528             | 1184      | 1917      | 680       | 2088                 | 745       | 1883      | 646       |
| 12,5                      | 2478             | 800       | 2300      | 925       | 2148             | 1470      | 2218      | 843       | 2604                 | 925       | 2175      | 800       |

| Типоразмер<br>вентилятора | ПР45° / ЛЕВ45° / СПЕЦ. |           |           |           | ПР90° / ЛЕВ90° / СПЕЦ. |           |           |           | ПР135° / ЛЕВ135° / СПЕЦ. |           |           |           |
|---------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                           | В,<br>мм               | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм               | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм | В,<br>мм                 | В1,<br>мм | Н1,<br>мм | Н2,<br>мм |
| 6,3                       | 1288                   | 437       | 1483      | 763       | 1271                   | 420       | 1380      | 660       | 1614                     | 763       | 1315      | 595       |
| 8                         | 1582                   | 556       | 1870      | 963       | 1559                   | 533       | 1737      | 830       | 1989                     | 963       | 1661      | 754       |
| 10                        | 2024                   | 680       | 2421      | 1184      | 1990                   | 646       | 2267      | 1030      | 2528                     | 1184      | 2176      | 939       |
| 12,5                      | 2520                   | 842       | 2845      | 1470      | 2478                   | 800       | 2653      | 1280      | 3148                     | 1470      | 2548      | 1173      |



Вид Е





Схема расположения отверстий для крепления вентилятора



Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 80-75 исп-3

| Типоразмер вентилятора | A   | D    | D1   | F1  | F2  | F5  | F6  | H    | LMF | Lmax | L   | L1  |
|------------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 8 (132 габ.)           | 520 | 803  | 850  | 560 | 560 | 592 | 592 | 907  | 897 | 1900 | 388 | 259 |
| 10 (180габ.)           | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1042 | 962 | 2170 | 452 | 335 |
| 10 (200габ.)           | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1042 | 962 | 2384 | 452 | 335 |
| 8 (200габ.)            | 520 | 803  | 850  | 560 | 560 | 592 | 592 | 907  | 871 | 2100 | 388 | 259 |
| 8 (225габ.)            | 520 | 803  | 850  | 560 | 560 | 592 | 592 | 907  | 871 | 2132 | 388 | 259 |
| 10 (225габ.)           | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 898 | 2375 | 452 | 335 |
| 10 (280габ.)           | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 898 | 2625 | 452 | 335 |

| Типоразмер вентилятора | L2  | L3  | L4  | L5  | S    | d  | d1 | d4 | h   | n  | n1 | n4 |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|-----|----|----|----|
| 8 (132 габ.)           | 289 | 430 | 401 | 268 | 682  | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4  | 8  |
| 10 (180габ.)           | 388 | 466 | 762 | -   | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4  | 10 |
| 10 (200габ.)           | 388 | 446 | 816 | -   | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4  | 10 |
| 8 (200габ.)            | 289 | 430 | 401 | 440 | 682  | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4  | 8  |
| 8 (225габ.)            | 289 | 430 | 401 | 466 | 682  | 12 | 10 | 18 | 533 | 16 | 4  | 8  |
| 10 (225габ.)           | 384 | 452 | 320 | 503 | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4  | 10 |
| 10 (280габ.)           | 380 | 452 | 386 | 560 | 1060 | 12 | 10 | 16 | 646 | 16 | 4  | 10 |

Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 80-75 исп-3

| Типоразмер вентилятора | ПР0° / ЛЕВ0° |        |        |        | ПР45° / ЛЕВ45° |        |        |        | ПР90° / ЛЕВ90° |        |        |        |
|------------------------|--------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|                        | B, мм        | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм          | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм          | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
| 8 (132габ.)            | 1436         | 606    | 1440   | 533    | 1309           | 555    | 1870   | 963    | 1273           | 704    | 1737   | 830    |
| 10 (180 габ.)          | 1774         | 744    | 1688   | 646    | 1617           | 679    | 2226   | 1184   | 1519           | 873    | 2072   | 1030   |
| 10 (200 габ.)          | 1774         | 744    | 1688   | 646    | 1617           | 679    | 2226   | 1184   | 1519           | 873    | 2072   | 1030   |

| Типоразмер вентилятора | ПР135° / ЛЕВ135° |     |     |     | ПР270° / ЛЕВ270° |     |     |     | ПР315° / ЛЕВ315° |     |     |     |
|------------------------|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
|                        | B,               | B1, | H1, | H2, | B,               | B1, | H1, | H2, | B,               | B1, | H1, | H2, |

|               |      |     |      |     |      |     |      |     |      |      |      |     |  |
|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|------|------|-----|--|
|               | MM   | MM  | MM   | MM  | MM   | MM  | MM   | MM  | MM   | MM   | MM   | MM  |  |
| 8 (132габ.)   | 1618 | 655 | 2372 | 754 | 1238 | 533 | 2223 | 605 | 1618 | 963  | 2173 | 555 |  |
| 10 (180 габ.) | 1993 | 809 | 2932 | 939 | 1520 | 646 | 2737 | 744 | 1994 | 1184 | 2672 | 679 |  |
| 10 (200 габ.) | 1993 | 809 | 2932 | 939 | 1520 | 646 | 2737 | 744 | 1994 | 1184 | 2672 | 679 |  |